Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
	БС-1							
1	Интернет и телефонизация, ЛВС							
	Оборудование							
1.1	28-портовый управляемый L2+ гигабитный коммутатор	AN-SGM28P24-400	7000928	Amatek	шт.	2		
	с HiPoE до 400Вт							
1.2	ИБП Smart King RT	SRT-1000A LCD		Powercom	шт.	1		
1.3	Батарея для ИБП BAT SRT-24V	BAT SRT-24V		Powercom	шт.	1		
1.4	Блок розеток, PDU 9 розеток нем. ст, 1U, шнур 2м вилка C14	PH22-9D2		ITK	шт.	1		
	ал.проф							
1.5	Оптический кросс	FOBX24-1U-16SCUS09		ITK	шт.	1		
1.6	Патч-панель кат.5E UTP 24 порта (Dual)	PP24-1UC5EU-D05		ITK	шт.	2		
1.7	Автоматический выключатель	M06N 2P B 10A		IEK	шт.	1		
1.8	Розетка	РАр10-3-ОП		IEK	шт.	1		
1.9	Модуль вентиляторный, 2 вентилятора с терморегулятором	R-FAN-2T		ЦМО	шт.	1		
	Шкафы и щиты							
1.10	Шкаф телекоммуникационный настенный сварной 15U	ШРН-15.650.1		ЦМО	шт.	1		
	(600 × 660) съёмные стенки, дверь металл							
1.11	Стенка задняя к шкафу ШРН, ШРН-Э и ШРН-М 15U в	А-ШРН-15		ЦМО	шт.	1		
	комплекте с крепежом							
1.12	Комплект щеточного ввода в шкаф, универсальный,	КВ-Щ-55.210А		ЦМО	шт.	1		
	ширина 210 мм							
1.13	Горизонтальный кабельный органайзер с окнами 19" 1U	ГКО-О-4.62		ЦМО	шт.	2		
1.14	Комплект монтажный № 2 (винт, шайба, гайка с защелкой),	КМ-2-50		ЦМО	шт.	1		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
	упаковка 50 шт.							
1.15	DIN-рейка (20см) оцинкованная IEK	YDN10-0020		IEK	шт.	1		
1.16	Комплект кронштейнов (2шт.) для DIN-рейки	mb-15-kd		EKF	шт.	1		
1.17	Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19"	ПЗ-19-500.200А		ЦМО	шт.	1		
	500 мм / 200 А							
	Кабели и провода							
1.18	Кабель питания	TLK-PCC10-018		NIKOMAX	шт.	2		
1.19	ITK Оптический коммутационный соединительный шнур	FPC09-SCU-SCU-C1L-1M		ITK	шт.	1		
	(патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC, (Simplex), 1м							
1.20	ITK Коммутационный шнур (патч-корд) кат.5E UTP LSZH 1м	PC01-C5EUL-1M		ITK	шт.	25		
1.21	Кабель	ВВнг(А)-LS 2х2,5			м	1,00		
1.22	Кабель	ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 ж/з			м	1,50		
1.23	Кабель, 4пары, Кат.5е одножильный	U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF		ООО "ТПД Паритет"	м	2,00		
		4х2х0,52						
	Материалы							
1.24	Труба гофрированная ПНД 16 мм темно-серая безгалогенная	61601		ЗАО «РУВИНИЛ»	м	661,50		
	трудногорючая (FRHF) с зондом легкая (100 м)							
1.25	Крепеж-клипса для монтажного пистолета для трубы 16 мм	К01216Ч		ЗАО «РУВИНИЛ»	шт.	2 205		
	черная пластик (уп. 150 шт.)							
1.26	Жесткая гладкая труба ПВХ, Ду=50мм (П-50) L=3 м	63950		ЗАО "ДКС"	шт.	34		
1.27	Держатель с защелкой, д.50мм	51050		ЗАО "ДКС"	шт.	128		
1.28	Труба электросварная прямошовная 20х2 мм	ГОСТ 10704-91			м	14,00		
	Кабельные проходки в слаботочном стояке							
1.29	Пена двухкомпонентная огнезащитная картридж 330 мл	DN1201		ЗАО "ДКС"	шт.	15		
	Кабельные проходки через стены							
1.30	Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ 20кг		105040	ООО "ОГНЕЗА"	шт.	4		
1.31	Минеральная вата, плотность 100 кг/м3				$м^3$	0,28		
2	Система домофонной связи							

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Оборудование							
2.1	Контроллер доступа СКУД	CG-ACS-R4		ControlGate	шт.	1		
2.2	Источник вторичного электропитания резервированный	БРП Квант 12/1,5D		К-Инженеринг	шт.	1		
	с креплением на DIN рейку							
2.3	Аккумулятор 12 Вольт 7 Ач	ST-BT107	49215	Smartec	шт.	1		
2.4	Автоматический выключатель M06N 2P B 10A	M06N 2P B 10A		IEK	шт.	1		
2.5	IP/SIP адаптер домофона	Gate-Smart-Premiere мод.		Gate	шт.	1		
		Премьер-100						
2.6	Блок питания 12В DR-15W-12 EKF PROxima	dr-15w-12		EKF	шт.	1		
2.7	Этажная клеммная колодка	РК 10х10		ООО "НПП	шт.	7		
				"ЦИФРАЛ"				
	Точка доступа TD1							
2.8	Многоабонентская вызывная панель, врезная	F-VI-2423ISMCK		iFlow	шт.	1		
2.9	Крепление L-образное для замков ST-EL320xxx	ST-EL320BL-SL		Smartec	шт.	1		
2.10	Замок электромагнитный	SP-EL320MDLW-WT		Smartec	шт.	1		
2.11	Считыватель карт NFC, Mifare, BLE-меток	CG-ACS-MFLite		ControlGate	шт.	1		
2.12	Коробка ответвительная	CG-ACS-JB		ControlGate	шт.	1		
2.13	Модуль релейный	CG-ACS-Relay1		ControlGate	шт.	1		
2.14	Коробка распределительная ОП 80х80х40мм IP44 6 каб. ввод	53700		DKC	шт.	1		
2.15	Кнопка выход бесконтактная	ST-EX310L-BK		Smartec	шт.	1		
2.16	Резервированный источник питания	БИРП 30 (7 Ач)		К-Инженеринг	шт.	1		
2.17	Аккумулятор 12 Вольт 7 Ач	ST-BT107	49215	Smartec	шт.	1		
2.18	Коробка коммутационная для 4х2 проводов	УК-2П		Велос	шт.	1		
	Точка доступа TD2							
2.19	Крепление L-образное для замков ST-EL320xxx	ST-EL320BL-SL		Smartec	шт.	3		
2.20	Замок электромагнитный	SP-EL320MDLW-WT		Smartec	шт.	3		
2.21	Считыватель карт NFC, Mifare, BLE-меток	CG-ACS-MFLite		ControlGate	шт.	3		
2.22	Коробка ответвительная	CG-ACS-JB		ControlGate	шт.	3		
2.23	Модуль релейный	CG-ACS-Relay1		ControlGate	шт.	3		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
2.24	Коробка распределительная ОП 80х80х40мм IP44 6 каб. ввод	53700		DKC	шт.	3		
2.25	Кнопка выход бесконтактная	ST-EX310L-BK		Smartec	шт.	3		
2.26	Резервированный источник питания	БИРП 12/1,6 (7 Ач)		К-Инженеринг	шт.	3		
2.27	Аккумулятор 12 Вольт 7 Ач	ST-BT107	49215	Smartec	шт.	3		
2.28	Коробка коммутационная для 4х2 проводов	УК-2П		Велос	шт.	3		
	Точка доступа TDЗ							
2.29	Многоквартирная вызывная панель, врезная	F-VI-2563ISMCBW		iFlow	шт.	1		
2.30	Модуль клавиатуры для вызывной панели	F-VIM2563-KP		iFlow	шт.	1		
2.31	Крепление L-образное для замков ST-EL320xxx	ST-EL320BL-SL		Smartec	шт.	1		
2.32	Замок электромагнитный	SP-EL320MDLW-WT		Smartec	шт.	1		
2.33	Считыватель карт NFC, Mifare, BLE-меток	CG-ACS-MFLite		ControlGate	шт.	1		
2.34	Коробка ответвительная	CG-ACS-JB		ControlGate	шт.	1		
2.35	Модуль релейный	CG-ACS-Relay1		ControlGate	шт.	1		
2.36	Коробка распределительная ОП 80х80х40мм IP44 6 каб. ввод	53700		DKC	шт.	1		
2.37	Кнопка выход бесконтактная	ST-EX310L-BK		Smartec	шт.	1		
2.38	Резервированный источник питания	БИРП 50 (7 Ач)		К-Инженеринг	шт.	1		
2.39	Аккумулятор 12 Вольт 7 Ач	ST-BT107	49215	Smartec	шт.	1		
2.40	Коробка коммутационная для 4х2 проводов	УК-2П		Велос	шт.	1		
	Шкафы и щиты							
2.41	Корпус навесной ST с М/П ВхШхГ 600х600х250 мм, IP66	R5ST0669		ЗАО "ДКС"	шт.	1		
2.42	Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-4-Д-Ж	YNN10-69-4D-K05		IEK	шт.	1		
	Материалы							
2.43	Кронштейн DRG-01 для крепления на дин рейку, 1 комплект	CPRO-KREP-DRG01-1		ContactPRO	шт.	7		
2.44	Din-рейка 35см перфорированная, оцинкованная	CPRO-DINRAIL-357-35		ContactPRO	шт.	9		
	Кабеленесущие системы							
2.45	Лоток перфорированный 150х50 L3000	35263		ЗАО "ДКС"	м	39,00		
2.46	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6	CM100600		ЗАО "ДКС"	шт.	88		
2.47	Винт с крестообразным шлицем М6х10	CM010610		ЗАО "ДКС"	шт.	36		
2.48	Скоба SPC под лоток осн.150 мм	BMT1015		ЗАО "ДКС"	шт.	26		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
2.49	Шпилька М10х1000	СМ201001		ЗАО "ДКС"	шт.	26		
2.50	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10	СМ101000		ЗАО "ДКС"	шт.	52		
2.51	Забивной анкер М10	СМ401040		ЗАО "ДКС"	шт.	26		
2.52	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16	СМ010616		ЗАО "ДКС"	шт.	52		
2.53	Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 150х50 в	36123К		ЗАО "ДКС"	шт.	2		
	комплекте с крепежными элементами и соединительными							
	пластинами, необходимыми для монтажа							
2.54	Угол СРО 90 горизонтальный 90° 150х50 в комплекте	36003К		ЗАО "ДКС"	шт.	2		
	с крепежными элементами и соединительными пластинами,							
	необходимыми для монтажа							
2.55	Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м,	91920		ЗАО "ДКС"	м	783,50		
	цвет серый							
2.56	Держатель с защелкой, д.20мм	51020		ЗАО "ДКС"	шт.	2 612		
	Кабельные проходки							
2.57	Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ		105040	ООО "ОГНЕЗА"	шт.	4		
	20кг							
2.58	Минеральная вата, плотность 100 кг/м3				$м^3$	0,28		
	Кабели и провода							
2.59	Кабель	ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5		ПромЭл	м	12,00		
2.60	Кабель, 4пары, Кат.5е одножильный	U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF		ООО "ТПД Паритет"	м	833,50		
		4х2х0,52						
2.61	Кабель U/UTP 4 пары, Кат.5е, многожил.	NMC 1100C-GY		NIKOMAX	м	111,50		
2.62	Кабель	КЭВВнг(А)-LS 4х0.35мм			м	24,50		
2.63	Кабель	КЭВВнг(А)-LS 2х0.35мм			м	27,50		
2.64	Кабель	КЭВВнг(А)-LS 6х0.35мм			м	7,50		
2.65	Кабель с медными жилами	КСВВнг(А)-LS 20х0,5			м	35,00		
2.66	Кабель	ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 ж/з			м	1,50		
	Лицензии и ПО							
2.67	Лицензия для подключения устройств IFLOW	CG-LIC-IFLOW		ControlGate	шт.	2		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
2.68	Лицензия для подключения 4-х дополнительных точек прохода	CG-UPG-R4		ControlGate	шт.	1		
3	Двухсторонняя связь с зонами безопасности МГН							
	Оборудование							
3.1	Блок контроля	СДК-31S1.МГН(TCP/IP)		СДК Кристал	шт.	1		
3.2	Комплект зоны безопасности	СДК-037К1.2		СДК Кристал	шт.	7		
3.3	Автоматический выключатель	M06N 2P B 10A		IEK	шт.	1		
3.4	Розетка	РАр10-3-ОП		IEK	шт.	1		
	Материалы							
3.5	Корпус навесной ST с М/П ВхШхГ 600х600х250 мм, IP66	R5ST0669		ЗАО "ДКС"	шт.	1		
3.6	DIN-рейка (20см) оцинкованная IEK	YDN10-0020		IEK	шт.	1		
3.7	Кронштейн DRG-01 для крепления на дин рейку, 1 комплект	CPRO-KREP-DRG01-1		ContactPRO	шт.	7		
3.8	Din-рейка 35см перфорированная, оцинкованная	CPRO-DINRAIL-357-35		ContactPRO	шт.	7		
3.9	Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-4-Д-Ж	YNN10-69-4D-K05		IEK	шт.	1		
	Кабеленесущие системы							
3.10	Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м,	91920		ЗАО "ДКС"	м	60,00		
	цвет серый							
3.11	Держатель с защелкой, д.20мм	51020		ЗАО "ДКС"	шт.	200		
	Кабели и провода							
3.12	Кабель симметричный U/UTP неэкранированный, категория 5е,	U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF		ООО «ТПД Паритет»	м	73,00		
	4х2х0.52	4х2х0,52						
3.13	Кабель	КПСнг(А)-HF 1х2х0,5			м	42,00		
3.14	Кабель	КПСнг(А)-HF 2х2х0,5			м	59,50		
3.15	Кабель	ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 ж/з			м	1,50		
4	Диспетчеризация лифтов							
	Оборудование							
4.1	Лифтовой блок версии 7.2 iAStar	ЛНГС.465213.270-48		ООО "Лифт-	шт.	1		Комплектно
				Комплекс ДС"				с лифтом
4.2	Устройство переговорное 7.2	ЛНГС.465213.270.500		ООО "Лифт-	шт.	1		Комплектно
				Комплекс ДС"				с лифтом

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
4.3	Устройство переговорное 7.2	ЛНГС.465213.270.500-02		ООО "Лифт-	шт.	1		Комплектно
				Комплекс ДС"				с лифтом
4.4	ITK Настенная информационная розетка RJ45 8P8C кат.5E	CS2-1C5EU-22		ITK	шт.	1		
	UTP 2-порта белая							
4.5	Коробка коммутационная для 4х2 проводов	КС-4				2,00		
	Кабеленесущие системы							
4.6	Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м,	91920		ЗАО "ДКС"	м	9,00		
	цвет серый							
4.7	Держатель с защелкой, д.20мм	51020		ЗАО "ДКС"	шт.	30		
4.8	Скоба металлическая однолапковая СМО 8-9 (100	PR08.2529	293503	Промрукав	шт.	150		
	шт)(PR08.2529)							
4.9	Дюбель-гвоздь металлический 6х40 (100шт)	дгм640	15530287	КРЕП-КОМП	шт.	150		
	Кабельная продукция							
4.10	Кабель симметричный U/UTP неэкранированный, категория 5е,	U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF		ООО «ТПД Паритет»	м	64,00		
	4х2х0.52	4х2х0,52						
4.11	Кабель огнестойкий, не поддерживающий горения,	КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75		Технокабель-НН	м	46,00		
	неэкранированный							
5	Телевидение							
	Оборудование							
5.1	Антенна эфирная UFRLS/21-60кан.	EB67LTE/21-60			шт.	1		
5.2	Усилитель	HA126		TERRA	шт.	1		
5.3	Кронштейн DRG-01 (USA 10) + Din-рейка перф. 11см, 1 комплект	CPRO-KREP-ROUT-Din-11		ContactPRO	шт.	1		
5.4	Грозозащита коаксиального кабеля TV/SAT/CATV, F-гнездо/	SQ2404-0001		TDM Electric	шт.	1		
	F-штекер 75 Ом DC-2,5 ГГц, газ,100Вт, с заземлением, IP67,							
5.5	Ответвитель	SAH 204F		TVBS	шт.	1		
5.6	Ответвитель на 6 направлений (5-1000 МГц)	TAH624F		TVBS	шт.	2		
5.7	Ответвитель на 4 направлений (5-1000 МГц)	TAH424F		TVBS	шт.	2		
5.8	Ответвитель на 6 направлений (5-1000 МГц)	TAH620F		TVBS	шт.	1		
5.9	Ответвитель на 4 направлений (5-1000 МГц)	TAH422F		TVBS	шт.	1		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
5.10	Ответвитель на 6 направлений (5-1000 МГц)	TAH618F		TVBS	шт.	2		
5.11	Ответвитель на 4 направлений (5-1000 МГц)	TAH420F		TVBS	шт.	1		
5.12	Ответвитель на 4 направлений (5-1000 МГц)	TAH418F		TVBS	шт.	1		
5.13	Ответвитель на 6 направлений (5-1000 МГц)	TAH616F		TVBS	шт.	1		
5.14	Ответвитель на 4 направлений (5-1000 МГц)	TAH414F		TVBS	шт.	1		
5.15	Ответвитель на 6 направлений (5-1000 МГц)	TAH612F		TVBS	шт.	1		
5.16	Ответвитель на 4 направлений (5-1000 МГц)	TAH410F		TVBS	шт.	1		
5.17	F-разъем	F-RG6			шт.	99		
5.18	Заглушка F 750м	05-4081		Rexant	шт.	9		
	Материалы							
5.19	Труба водогазапроводная Ду=40 мм	ГОСТ 3262-75			м	4,95		
5.20	Кронштейн для мачты стенов.,300-500 мм	MA40			шт.	2		
5.21	Кронштейн DRG-01 для крепления на дин рейку, 1 комплект	CPRO-KREP-DRG01-1		ContactPRO	шт.	7		
5.22	Din-рейка 35см перфорированная, оцинкованная	CPRO-DINRAIL-357-35		ContactPRO	шт.	7		
5.23	Труба водогазапроводная Ду=20 мм, толщина стенки 2,5 мм	ГОСТ 3262-75			м	5,50		
5.24	Хомут стальной с внутренней резьбой М6, д.20мм	58020		ЗАО "ДКС"	шт.	4		
5.25	Отвод сталь 20х2 мм 30 градусов	ГОСТ 17375-2001			шт.	1		
5.26	Хомут Р6.6 устойчивый к УФ, черный, 3,6х140	25309SRCUV		АО ДКС	шт.	3		
	Кабеленесущие системы							
5.27	Труба гофрированная ПНД лёгкая 350 Н безгалогенная (HF)	161556		Промрукав	м	10,00		
	стойкая к ультрафиолету чёрная с/з d16 мм							
5.28	Крепеж-клипса для труб атмосферостойкая для прямого	PR13.0405		Промрукав	шт.	34		
	монтажа чёрная в п/э d16 мм (100шт/1100шт уп/кор) Промрукав							
5.29	Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м,	91920		ЗАО "ДКС"	м	5,00		
	цвет серый							
5.30	Держатель с защелкой, д.20мм	51020		ЗАО "ДКС"	шт.	12		
	Кабельная продукция							
5.31	Безгалогенный кабель для передачи видео	РК 75-4,8-322нг(А)-HF	101367	ООО «ТПД Паритет»	м	858,50		
		(RG-6)						

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
6	Система охранного телевидения							
	Оборудование							
6.1	IP-камера	CG-CCTV-C5S		ControlGate	шт.	2		
6.2	IP-камера	CG-CCTV-C4S		ControlGate	шт.	3		
6.3	IP-камера	iFlow F-IC-2522C2MS(2.8mm)		IFLOW	шт.	1		
	Кабели и провода							
6.4	Кабель, 4пары, Кат.5е одножильный	U/UTP Cat5e ZH нг(A)-HF		ООО "ТПД Паритет"	м	356,00		
		4x2x0,52						
	Материалы							
6.5	Розетка настенная RJ-45, 8P8C, Cat.5e, 1 порт UTP	274893		SUPRLAN	шт.	2		
6.6	Монтажная коробка для видеокамер и скрытого монтажа	(Box 01) 4400		Novicam	шт.	5		
	коммуникаций							
6.7	Труба гофрированная ПНД 16 мм темно-серая безгалогенная	61601		ЗАО «РУВИНИЛ»	м	129,00		
	трудногорючая (FRHF) с зондом легкая (100 м)							
6.8	Крепеж-клипса для монтажного пистолета для трубы 16 мм	К01216Ч		ЗАО «РУВИНИЛ»	шт.	430		
	черная пластик (уп. 150 шт.)							
6.9	Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м,	91920		ЗАО "ДКС"	м	38,00		
	цвет серый							
6.10	Держатель с защелкой, д.20мм	51020		ЗАО "ДКС"	шт.	127		
	Кабельные проходки в перекрытии							
6.11	Пена двухкомпонентная огнезащитная картридж 330 мл	DN1201		ЗАО "ДКС"	шт.	1		
	БС-2							
1	Интернет и телефонизация, ЛВС							
	Материалы							
1.1	Труба гофрированная ПНД 16 мм темно-серая безгалогенная	61601		ЗАО «РУВИНИЛ»	м	661,50		
	трудногорючая (FRHF) с зондом легкая (100 м)							
1.2	Крепеж-клипса для монтажного пистолета для трубы 16 мм	К01216Ч		ЗАО «РУВИНИЛ»	шт.	2 205		
	черная пластик (уп. 150 шт.)							

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1.3	Жесткая гладкая труба ПВХ, Ду=50мм (П-50) L=3 м	63950		ЗАО "ДКС"	шт.	34		
1.4	Держатель с защелкой, д.50мм	51050		ЗАО "ДКС"	шт.	128		
1.5	Труба электросварная прямошовная 20х2 мм	ГОСТ 10704-91			м	14,00		
	Кабельные проходки в слаботочном стояке							
1.6	Пена двухкомпонентная огнезащитная картридж 330 мл	DN1201		ЗАО "ДКС"	шт.	15		
	Кабельные проходки через стены							
1.7	Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ 20кг		105040	ООО "ОГНЕЗА"	шт.	4		
1.8	Минеральная вата, плотность 100 кг/м3				$м^3$	0,28		
2	Система домофонной связи							
	Оборудование							
2.1	IP/SIP адаптер домофона	Gate-Smart-Premiere мод.		Gate	шт.	1		
		Премьер-100						
2.2	Блок питания 12В DR-15W-12 EKF PROxima	dr-15w-12		EKF	шт.	1		
2.3	Этажная клеммная колодка	РК 10х10		ООО "НПП "ЦИФРАЛ"	шт.	7		
	Точка доступа TD1							
2.4	Многоабонентская вызывная панель, врезная	F-VI-2423ISMCK		iFlow	шт.	1		
2.5	Крепление L-образное для замков ST-EL320xxx	ST-EL320BL-SL		Smartec	шт.	1		
2.6	Замок электромагнитный	SP-EL320MDLW-WT		Smartec	шт.	1		
2.7	Считыватель карт NFC, Mifare, BLE-меток	CG-ACS-MFLite		ControlGate	шт.	1		
2.8	Коробка ответвительная	CG-ACS-JB		ControlGate	шт.	1		
2.9	Модуль релейный	CG-ACS-Relay1		ControlGate	шт.	1		
2.10	Коробка распределительная ОП 80х80х40мм IP44 6 каб. ввод	53700		DKC	шт.	1		
2.11	Кнопка выход бесконтактная	ST-EX310L-BK		Smartec	шт.	1		
2.12	Резервированный источник питания	БИРП 30 (7 Ач)		К-Инженеринг	шт.	1		
2.13	Аккумулятор 12 Вольт 7 Ач	ST-BT107	49215	Smartec	шт.	1		
2.14	Коробка коммутационная для 4х2 проводов	УК-2П		Велос	шт.	1		
	Точка доступа TD2							
2.15	Крепление L-образное для замков ST-EL320xxx	ST-EL320BL-SL		Smartec	шт.	3		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
2.16	Замок электромагнитный	SP-EL320MDLW-WT		Smartec	шт.	3		
2.17	Считыватель карт NFC, Mifare, BLE-меток	CG-ACS-MFLite		ControlGate	шт.	3		
2.18	Коробка ответвительная	CG-ACS-JB		ControlGate	шт.	3		
2.19	Модуль релейный	CG-ACS-Relay1		ControlGate	шт.	3		
2.20	Коробка распределительная ОП 80х80х40мм IP44 6 каб. ввод	53700		DKC	шт.	3		
2.21	Кнопка выход бесконтактная	ST-EX310L-BK		Smartec	шт.	3		
2.22	Резервированный источник питания	БИРП 12/1,6 (7 Ач)		К-Инженеринг	шт.	3		
2.23	Аккумулятор 12 Вольт 7 Ач	ST-BT107	49215	Smartec	шт.	3		
2.24	Коробка коммутационная для 4х2 проводов	УК-2П		Велос	шт.	3		
	Точка доступа TD3							
2.25	Многоквартирная вызывная панель, врезная	F-VI-2563ISMCBW		iFlow	шт.	1		
2.26	Модуль клавиатуры для вызывной панели	F-VIM2563-KP		iFlow	шт.	1		
2.27	Крепление L-образное для замков ST-EL320xxx	ST-EL320BL-SL		Smartec	шт.	1		
2.28	Замок электромагнитный	SP-EL320MDLW-WT		Smartec	шт.	1		
2.29	Считыватель карт NFC, Mifare, BLE-меток	CG-ACS-MFLite		ControlGate	шт.	1		
2.30	Коробка ответвительная	CG-ACS-JB		ControlGate	шт.	1		
2.31	Модуль релейный	CG-ACS-Relay1		ControlGate	шт.	1		
2.32	Коробка распределительная ОП 80х80х40мм IP44 6 каб. ввод	53700		DKC	шт.	1		
2.33	Кнопка выход бесконтактная	ST-EX310L-BK		Smartec	шт.	1		
2.34	Резервированный источник питания	БИРП 50 (7 Ач)		К-Инженеринг	шт.	1		
2.35	Аккумулятор 12 Вольт 7 Ач	ST-BT107	49215	Smartec	шт.	1		
2.36	Коробка коммутационная для 4х2 проводов	УК-2П		Велос	шт.	1		
	Материалы							
2.37	Кронштейн DRG-01 для крепления на дин рейку, 1 комплект	CPRO-KREP-DRG01-1		ContactPRO	шт.	7		
2.38	Din-рейка 35см перфорированная, оцинкованная	CPRO-DINRAIL-357-35		ContactPRO	шт.	9		
	Кабеленесущие системы							
2.39	Лоток перфорированный 150х50 L3000	35263		ЗАО "ДКС"	м	48,00		
2.40	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6	СМ100600		ЗАО "ДКС"	шт.	109		
2.41	Винт с крестообразным шлицем М6х10	СМ010610		ЗАО "ДКС"	шт.	45		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
2.42	Скоба SPC под лоток осн.150 мм	BMT1015		ЗАО "ДКС"	шт.	32		
2.43	Шпилька М10х1000	СМ201001		ЗАО "ДКС"	шт.	32		
2.44	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10	СМ101000		ЗАО "ДКС"	шт.	64		
2.45	Забивной анкер М10	СМ401040		ЗАО "ДКС"	шт.	32		
2.46	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16	СМ010616		ЗАО "ДКС"	шт.	64		
2.47	Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 150х50 в	36123К		ЗАО "ДКС"	шт.	4		
	комплекте с крепежными элементами и соединительными							
	пластинами, необходимыми для монтажа							
2.48	Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м,	91920		ЗАО "ДКС"	м	782,50		
	цвет серый							
2.49	Держатель с защелкой, д.20мм	51020		ЗАО "ДКС"	шт.	2 609		
	Кабельные проходки							
2.50	Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ		105040	ООО "ОГНЕЗА"	шт.	4		
	20кг							
2.51	Минеральная вата, плотность 100 кг/м3				$м^3$	0,28		
	Кабели и провода							
2.52	Кабель	ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5		ПромЭл	м	10,00		
2.53	Кабель, 4пары, Кат.5е одножильный	U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF		ООО "ТПД Паритет"	м	969,00		
		4х2х0,52						
2.54	Кабель U/UTP 4 пары, Кат.5е, многожил.	NMC 1100C-GY		NIKOMAX	м	190,50		
2.55	Кабель	КЭВВнг(А)-LS 4х0.35мм			м	24,50		
2.56	Кабель	КЭВВнг(А)-LS 2х0.35мм			м	27,50		
2.57	Кабель	КЭВВнг(А)-LS 6х0.35мм			м	7,50		
2.58	Кабель с медными жилами	КСВВнг(А)-LS 20х0,5			м	35,00		
2.59	Кабель	ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 ж/з			м	1,50		
	Лицензии и ПО							
2.60	Лицензия для подключения устройств IFLOW	CG-LIC-IFLOW		ControlGate	шт.	2		
2.61	Лицензия для подключения 4-х дополнительных точек прохода	CG-UPG-R4		ControlGate	шт.	1		
3	Двухсторонняя связь с зонами безопасности МГН							

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Оборудование							
3.1	Комплект зоны безопасности	СДК-037К1.2		СДК Кристал	шт.	7		
	Материалы							
3.2	Кронштейн DRG-01 для крепления на дин рейку, 1 комплект	CPRO-KREP-DRG01-1		ContactPRO	шт.	7		
3.3	Din-рейка 35см перфорированная, оцинкованная	CPRO-DINRAIL-357-35		ContactPRO	шт.	7		
	Кабеленесущие системы							
3.4	Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м,	91920		ЗАО "ДКС"	м	56,00		
	цвет серый							
3.5	Держатель с защелкой, д.20мм	51020		ЗАО "ДКС"	шт.	187		
	Кабели и провода							
3.6	Кабель симметричный U/UTP неэкранированный, категория 5е,	U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF		ООО «ТПД Паритет»	м	36,00		
	4х2х0.52	4х2х0,52						
3.7	Кабель	КПСнг(А)-HF 1х2х0,5			м	42,00		
3.8	Кабель	КПСнг(А)-HF 2х2х0,5			м	59,50		
4	Диспетчеризация лифтов							
	Оборудование							
4.1	Лифтовой блок версии 7.2 iAStar	ЛНГС.465213.270-48		ООО "Лифт-	шт.	1		Комплектно
				Комплекс ДС"				с лифтом
4.2	Устройство переговорное 7.2	ЛНГС.465213.270.500		ООО "Лифт-	шт.	1		Комплектно
				Комплекс ДС"				с лифтом
4.3	Устройство переговорное 7.2	ЛНГС.465213.270.500-02		ООО "Лифт-	шт.	1		Комплектно
				Комплекс ДС"				с лифтом
4.4	ITK Настенная информационная розетка RJ45 8P8C кат.5E	CS2-1C5EU-22		ITK	шт.	1		
	UTP 2-порта белая							
4.5	Коробка коммутационная для 4х2 проводов	КС-4				2,00		
	Кабеленесущие системы							
4.6	Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м,	91920		ЗАО "ДКС"	м	9,00		
	цвет серый							
4.7	Держатель с защелкой, д.20мм	51020		ЗАО "ДКС"	шт.	30		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
4.8	Скоба металлическая однолапковая СМО 8-9 (100	PR08.2529	293503	Промрукав	шт.	150		
	шт)(PR08.2529)							
4.9	Дюбель-гвоздь металлический 6х40 (100шт)	дгм640	15530287	КРЕП-КОМП	шт.	150		
	Кабельная продукция							
4.10	Кабель симметричный U/UTP неэкранированный, категория 5е,	U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF		ООО «ТПД Паритет»	м	93,00		
	4х2х0.52	4х2х0,52						
4.11	Кабель огнестойкий, не поддерживающий горения,	КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75		Технокабель-НН	м	46,00		
	неэкранированный							
5	Телевидение							
	Оборудование							
5.1	Антенна эфирная UFRLS/21-60кан.	EB67LTE/21-60			шт.	1		
5.2	Усилитель	HA126		TERRA	шт.	1		
5.3	Кронштейн DRG-01 (USA 10) + Din-рейка перф. 11см, 1 комплект	CPRO-KREP-ROUT-Din-11		ContactPRO	шт.	1		
5.4	Грозозащита коаксиального кабеля TV/SAT/CATV, F-гнездо/	SQ2404-0001		TDM Electric	шт.	1		
	F-штекер 75 Ом DC-2,5 ГГц, газ,100Вт, с заземлением, IP67,							
5.5	Ответвитель	SAH 204F		TVBS	шт.	1		
5.6	Ответвитель на 6 направлений (5-1000 МГц)	TAH624F		TVBS	шт.	2		
5.7	Ответвитель на 4 направлений (5-1000 МГц)	TAH424F		TVBS	шт.	2		
5.8	Ответвитель на 6 направлений (5-1000 МГц)	TAH620F		TVBS	шт.	1		
5.9	Ответвитель на 4 направлений (5-1000 МГц)	TAH422F		TVBS	шт.	1		
5.10	Ответвитель на 6 направлений (5-1000 МГц)	TAH618F		TVBS	шт.	2		
5.11	Ответвитель на 4 направлений (5-1000 МГц)	TAH420F		TVBS	шт.	1		
5.12	Ответвитель на 4 направлений (5-1000 МГц)	TAH418F		TVBS	шт.	1		
5.13	Ответвитель на 6 направлений (5-1000 МГц)	TAH616F		TVBS	шт.	1		
5.14	Ответвитель на 4 направлений (5-1000 МГц)	TAH414F		TVBS	шт.	1		
5.15	Ответвитель на 6 направлений (5-1000 МГц)	TAH612F		TVBS	шт.	1		
5.16	Ответвитель на 4 направлений (5-1000 МГц)	TAH410F		TVBS	шт.	1		
5.17	F-разъем	F-RG6			шт.	99		
5.18	Заглушка F 750м	май.81		Rexant	шт.	9		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Материалы							
5.19	Труба водогазапроводная Ду=40 мм	ГОСТ 3262-75			м	4,95		
5.20	Кронштейн для мачты стенов.,300-500 мм	MA40			шт.	2		
5.21	Кронштейн DRG-01 для крепления на дин рейку, 1 комплект	CPRO-KREP-DRG01-1		ContactPRO	шт.	7		
5.22	Din-рейка 35см перфорированная, оцинкованная	CPRO-DINRAIL-357-35		ContactPRO	шт.	7		
5.23	Труба водогазапроводная Ду=20 мм, толщина стенки 2,5 мм	ГОСТ 3262-75			м	5,50		
5.24	Хомут стальной с внутренней резьбой М6, д.20мм	58020		ЗАО "ДКС"	шт.	4		
5.25	Отвод сталь 20х2 мм 30 градусов	ГОСТ 17375-2001			шт.	1		
5.26	Хомут Р6.6 устойчивый к УФ, черный, 3,6х140	25309SRCUV		АО ДКС	шт.	3		
	Кабеленесущие системы							
5.27	Труба гофрированная ПНД лёгкая 350 Н безгалогенная (HF)	161556		Промрукав	м	10,00		
	стойкая к ультрафиолету чёрная с/з d16 мм							
5.28	Крепеж-клипса для труб атмосферостойкая для прямого	PR13.0405		Промрукав	шт.	34		
	монтажа чёрная в п/э d16 мм (100шт/1100шт уп/кор) Промрукав							
5.29	Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м,	91920		ЗАО "ДКС"	м	5,00		
	цвет серый							
5.30	Держатель с защелкой, д.20мм	51020		ЗАО "ДКС"	шт.	12		
	Кабельная продукция							
5.31	Безгалогенный кабель для передачи видео	РК 75-4,8-322нг(А)-HF	101367	ООО «ТПД Паритет»	м	858,50		
		(RG-6)						
6	Система охранного телевидения							
	Оборудование							
6.1	IP-камера	CG-CCTV-C5S		ControlGate	шт.	3		
6.2	IP-камера	CG-CCTV-C4S		ControlGate	шт.	3		
6.3	IP-камера	iFlow F-IC-2522C2MS(2.8mm)		IFLOW	шт.	1		
	Кабели и провода							
6.4	Кабель, 4пары, Кат.5е одножильный	U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF		ООО "ТПД Паритет"	м	517,00		
		4х2х0,52						
	Материалы							

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
6.5	Розетка настенная RJ-45, 8P8C, Cat.5e, 1 порт UTP	274893		SUPRLAN	шт.	2		
6.6	Монтажная коробка для видеокамер и скрытого монтажа	(Box 01) 4400		Novicam	шт.	6		
	коммуникаций							
6.7	Труба гофрированная ПНД 16 мм темно-серая безгалогенная	61601		ЗАО «РУВИНИЛ»	м	72,00		
	трудногорючая (FRHF) с зондом легкая (100 м)							
6.8	Крепеж-клипса для монтажного пистолета для трубы 16 мм	К01216Ч		ЗАО «РУВИНИЛ»	шт.	240		
	черная пластик (уп. 150 шт.)							
6.9	Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м,	91920		ЗАО "ДКС"	м	28,00		
	цвет серый							
6.10	Держатель с защелкой, д.20мм	51020		ЗАО "ДКС"	шт.	94		
	Кабельные проходки в перекрытии							
6.11	Пена двухкомпонентная огнезащитная картридж 330 мл	DN1201		ЗАО "ДКС"	шт.	1		
	БС-3							
1	Интернет и телефонизация, ЛВС							
	Материалы							
1.1	Труба гофрированная ПНД 16 мм темно-серая безгалогенная	61601		ЗАО «РУВИНИЛ»	м	661,50		
	трудногорючая (FRHF) с зондом легкая (100 м)							
1.2	Крепеж-клипса для монтажного пистолета для трубы 16 мм	К01216Ч		ЗАО «РУВИНИЛ»	шт.	2 206		
	черная пластик (уп. 150 шт.)							
1.3	Жесткая гладкая труба ПВХ, Ду=50мм (П-50) L=3 м	63950		ЗАО "ДКС"	шт.	34		
1.4	Держатель с защелкой, д.50мм	51050		ЗАО "ДКС"	шт.	128		
1.5	Труба электросварная прямошовная 20х2 мм	ГОСТ 10704-91			м	14,00		
	Кабельные проходки в слаботочном стояке							
1.6	Пена двухкомпонентная огнезащитная картридж 330 мл	DN1201		ЗАО "ДКС"	шт.	15		
	Кабельные проходки через стены							
1.7	Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ 20кг		105040	ООО "ОГНЕЗА"	шт.	4		
1.8	Минеральная вата, плотность 100 кг/м3				$м^3$	0,28		
2	Система домофонной связи							

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Оборудование							
2.1	Контроллер доступа СКУД	CG-ACS-R4		ControlGate	шт.	1		
2.2	Источник вторичного электропитания резервированный	БРП Квант 12/1,5D		К-Инженеринг	шт.	1		
	с креплением на DIN рейку							
2.3	Аккумулятор 12 Вольт 7 Ач	ST-BT107	49215	Smartec	шт.	1		
2.4	Автоматический выключатель M06N 2P B 10A	M06N 2P B 10A		IEK	шт.	1		
2.5	IP/SIP адаптер домофона	Gate-Smart-Premiere мод.		Gate	шт.	1		
		Премьер-100						
2.6	Блок питания 12В DR-15W-12 EKF PROxima	dr-15w-12		EKF	шт.	1		
2.7	Этажная клеммная колодка	РК 10х10		ООО "НПП	шт.	7		
				"ЦИФРАЛ"				
	Точка доступа TD1							
2.8	Многоабонентская вызывная панель, врезная	F-VI-2423ISMCK		iFlow	шт.	1		
2.9	Крепление L-образное для замков ST-EL320xxx	ST-EL320BL-SL		Smartec	шт.	1		
2.10	Замок электромагнитный	SP-EL320MDLW-WT		Smartec	шт.	1		
2.11	Считыватель карт NFC, Mifare, BLE-меток	CG-ACS-MFLite		ControlGate	шт.	1		
2.12	Коробка ответвительная	CG-ACS-JB		ControlGate	шт.	1		
2.13	Модуль релейный	CG-ACS-Relay1		ControlGate	шт.	1		
2.14	Коробка распределительная ОП 80х80х40мм IP44 6 каб. ввод	53700		DKC	шт.	1		
2.15	Кнопка выход бесконтактная	ST-EX310L-BK		Smartec	шт.	1		
2.16	Резервированный источник питания	БИРП 30 (7 Ач)		К-Инженеринг	шт.	1		
2.17	Аккумулятор 12 Вольт 7 Ач	ST-BT107	49215	Smartec	шт.	1		
2.18	Коробка коммутационная для 4х2 проводов	УК-2П		Велос	шт.	1		
	Точка доступа TD2							
2.19	Крепление L-образное для замков ST-EL320xxx	ST-EL320BL-SL		Smartec	шт.	3		
2.20	Замок электромагнитный	SP-EL320MDLW-WT		Smartec	шт.	3		
2.21	Считыватель карт NFC, Mifare, BLE-меток	CG-ACS-MFLite		ControlGate	шт.	3		
2.22	Коробка ответвительная	CG-ACS-JB		ControlGate	шт.	3		
2.23	Модуль релейный	CG-ACS-Relay1		ControlGate	шт.	3		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
2.24	Коробка распределительная ОП 80х80х40мм IP44 6 каб. ввод	53700		DKC	шт.	3		
2.25	Кнопка выход бесконтактная	ST-EX310L-BK		Smartec	шт.	3		
2.26	Резервированный источник питания	БИРП 12/1,6 (7 Ач)		К-Инженеринг	шт.	3		
2.27	Аккумулятор 12 Вольт 7 Ач	ST-BT107	49215	Smartec	шт.	3		
2.28	Коробка коммутационная для 4х2 проводов	УК-2П		Велос	шт.	3		
	Точка доступа TDЗ							
2.29	Многоквартирная вызывная панель, врезная	F-VI-2563ISMCBW		iFlow	шт.	1		
2.30	Модуль клавиатуры для вызывной панели	F-VIM2563-KP		iFlow	шт.	1		
2.31	Крепление L-образное для замков ST-EL320xxx	ST-EL320BL-SL		Smartec	шт.	1		
2.32	Замок электромагнитный	SP-EL320MDLW-WT		Smartec	шт.	1		
2.33	Считыватель карт NFC, Mifare, BLE-меток	CG-ACS-MFLite		ControlGate	шт.	1		
2.34	Коробка ответвительная	CG-ACS-JB		ControlGate	шт.	1		
2.35	Модуль релейный	CG-ACS-Relay1		ControlGate	шт.	1		
2.36	Коробка распределительная ОП 80х80х40мм IP44 6 каб. ввод	53700		DKC	шт.	1		
2.37	Кнопка выход бесконтактная	ST-EX310L-BK		Smartec	шт.	1		
2.38	Резервированный источник питания	БИРП 50 (7 Ач)		К-Инженеринг	шт.	1		
2.39	Аккумулятор 12 Вольт 7 Ач	ST-BT107	49215	Smartec	шт.	1		
2.40	Коробка коммутационная для 4х2 проводов	УК-2П		Велос	шт.	1		
	Шкафы и щиты							
2.41	Корпус навесной ST с М/П ВхШхГ 600х600х250 мм, IP66	R5ST0669		ЗАО "ДКС"	шт.	1		
2.42	Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-4-Д-Ж	YNN10-69-4D-K05		IEK	шт.	1		
	Материалы							
2.43	Кронштейн DRG-01 для крепления на дин рейку, 1 комплект	CPRO-KREP-DRG01-1		ContactPRO	шт.	7		
2.44	Din-рейка 35см перфорированная, оцинкованная	CPRO-DINRAIL-357-35		ContactPRO	шт.	9		
	Кабеленесущие системы							
2.45	Лоток перфорированный 150х50 L3000	35263		ЗАО "ДКС"	м	52,00		
2.46	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6	CM100600		ЗАО "ДКС"	шт.	121		
2.47	Винт с крестообразным шлицем М6х10	CM010610		ЗАО "ДКС"	шт.	51		
2.48	Скоба SPC под лоток осн.150 мм	BMT1015		ЗАО "ДКС"	шт.	35		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
2.49	Шпилька М10х1000	СМ201001		ЗАО "ДКС"	шт.	35		
2.50	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10	СМ101000		ЗАО "ДКС"	шт.	70		
2.51	Забивной анкер М10	СМ401040		ЗАО "ДКС"	шт.	35		
2.52	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16	СМ010616		ЗАО "ДКС"	шт.	70		
2.53	Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 150х50 в	36123К		ЗАО "ДКС"	шт.	4		
	комплекте с крепежными элементами и соединительными							
	пластинами, необходимыми для монтажа							
2.54	Угол CPO 90 горизонтальный 90° 150х50 в комплекте	36003К		ЗАО "ДКС"	шт.	1		
	с крепежными элементами и соединительными пластинами,							
	необходимыми для монтажа							
2.55	Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м,	91920		ЗАО "ДКС"	м	778,50		
	цвет серый							
2.56	Держатель с защелкой, д.20мм	51020		ЗАО "ДКС"	шт.	2 595		
	Кабельные проходки							
2.57	Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ		105040	ООО "ОГНЕЗА"	шт.	4		
	20кг							
2.58	Минеральная вата, плотность 100 кг/м3				$м^3$	0,28		
	Кабели и провода							
2.59	Кабель	ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5		ПромЭл	м	12,00		
2.60	Кабель, 4пары, Кат.5е одножильный	U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF		ООО "ТПД Паритет"	м	951,00		
		4х2х0,52						
2.61	Кабель U/UTP 4 пары, Кат.5е, многожил.	NMC 1100C-GY		NIKOMAX	м	111,50		
2.62	Кабель	КЭВВнг(А)-LS 4х0.35мм			м	24,50		
2.63	Кабель	КЭВВнг(А)-LS 2х0.35мм			м	27,50		
2.64	Кабель	КЭВВнг(А)-LS 6х0.35мм			м	7,50		
2.65	Кабель с медными жилами	КСВВнг(А)-LS 20х0,5			м	35,00		
2.66	Кабель	ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 ж/з			м	1,50		
	Лицензии и ПО							
2.67	Лицензия для подключения устройств IFLOW	CG-LIC-IFLOW		ControlGate	шт.	2		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
2.68	Лицензия для подключения 4-х дополнительных точек прохода	CG-UPG-R4		ControlGate	шт.	1		
3	Двухсторонняя связь с зонами безопасности МГН							
	Оборудование							
3.1	Блок контроля	СДК-31S1.МГН(TCP/IP)		СДК Кристал	шт.	1		
3.2	Комплект зоны безопасности	СДК-037К1.2		СДК Кристал	шт.	7		
3.3	Автоматический выключатель	M06N 2P B 10A		IEK	шт.	1		
3.4	Розетка	РАр10-3-ОП		IEK	шт.	1		
	Материалы							
3.5	Корпус навесной ST с М/П ВхШхГ 600х600х250 мм, IP66	R5ST0669		ЗАО "ДКС"	шт.	1		
3.6	DIN-рейка (20см) оцинкованная IEK	YDN10-0020		IEK	шт.	1		
3.7	Кронштейн DRG-01 для крепления на дин рейку, 1 комплект	CPRO-KREP-DRG01-1		ContactPRO	шт.	7		
3.8	Din-рейка 35см перфорированная, оцинкованная	CPRO-DINRAIL-357-35		ContactPRO	шт.	7		
3.9	Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-4-Д-Ж	YNN10-69-4D-K05		IEK	шт.	1		
	Кабеленесущие системы							
3.10	Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м,	91920		ЗАО "ДКС"	м	62,00		
	цвет серый							
3.11	Держатель с защелкой, д.20мм	51020		ЗАО "ДКС"	шт.	207		
	Кабели и провода							
3.12	Кабель симметричный U/UTP неэкранированный, категория 5е,	U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF		ООО «ТПД Паритет»	м	113,00		
	4х2х0.52	4х2х0,52						
3.13	Кабель	КПСнг(А)-HF 1х2х0,5			м	42,00		
3.14	Кабель	КПСнг(А)-HF 2х2х0,5			м	59,50		
3.15	Кабель	ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 ж/з			м	1,50		
4	Диспетчеризация лифтов							
	Оборудование							
4.1	Лифтовой блок версии 7.2 iAStar	ЛНГС.465213.270-48		ООО "Лифт-	шт.	1		Комплектно
				Комплекс ДС"				с лифтом
4.2	Устройство переговорное 7.2	ЛНГС.465213.270.500		ООО "Лифт-	шт.	1		Комплектно
				Комплекс ДС"				с лифтом

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
4.3	Устройство переговорное 7.2	ЛНГС.465213.270.500-02		ООО "Лифт-	шт.	1		Комплектно
				Комплекс ДС"				с лифтом
4.4	ITK Настенная информационная розетка RJ45 8P8C кат.5E	CS2-1C5EU-22		ITK	шт.	1		
	UTP 2-порта белая							
4.5	Коробка коммутационная для 4х2 проводов	КС-4				2,00		
	Кабеленесущие системы							
4.6	Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м,	91920		ЗАО "ДКС"	м	9,00		
	цвет серый							
4.7	Держатель с защелкой, д.20мм	51020		ЗАО "ДКС"	шт.	30		
4.8	Скоба металлическая однолапковая СМО 8-9 (100	PR08.2529	293503	Промрукав	шт.	150		
	шт)(PR08.2529)							
4.9	Дюбель-гвоздь металлический 6х40 (100шт)	дгм640	15530287	КРЕП-КОМП	шт.	150		
	Кабельная продукция							
4.10	Кабель симметричный U/UTP неэкранированный, категория 5е,	U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF		ООО «ТПД Паритет»	м	84,00		
	4х2х0.52	4х2х0,52						
4.11	Кабель огнестойкий, не поддерживающий горения,	КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75		Технокабель-НН	м	46,00		
	неэкранированный							
5	Телевидение							
	Оборудование							
5.1	Антенна эфирная UFRLS/21-60кан.	EB67LTE/21-60			шт.	1		
5.2	Усилитель	HA126		TERRA	шт.	1		
5.3	Кронштейн DRG-01 (USA 10) + Din-рейка перф. 11см, 1 комплект	CPRO-KREP-ROUT-Din-11		ContactPRO	шт.	1		
5.4	Грозозащита коаксиального кабеля TV/SAT/CATV, F-гнездо/	SQ2404-0001		TDM Electric	шт.	1		
	F-штекер 75 Ом DC-2,5 ГГц, газ,100Вт, с заземлением, IP67,							
5.5	Ответвитель	SAH 204F		TVBS	шт.	1		
5.6	Ответвитель на 6 направлений (5-1000 МГц)	TAH624F		TVBS	шт.	2		
5.7	Ответвитель на 4 направлений (5-1000 МГц)	TAH424F		TVBS	шт.	2		
5.8	Ответвитель на 6 направлений (5-1000 МГц)	TAH620F		TVBS	шт.	1		
5.9	Ответвитель на 4 направлений (5-1000 МГц)	TAH422F		TVBS	шт.	1		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
5.10	Ответвитель на 6 направлений (5-1000 МГц)	TAH618F		TVBS	шт.	2		
5.11	Ответвитель на 4 направлений (5-1000 МГц)	TAH420F		TVBS	шт.	1		
5.12	Ответвитель на 4 направлений (5-1000 МГц)	TAH418F		TVBS	шт.	1		
5.13	Ответвитель на 6 направлений (5-1000 МГц)	TAH616F		TVBS	шт.	1		
5.14	Ответвитель на 4 направлений (5-1000 МГц)	TAH414F		TVBS	шт.	1		
5.15	Ответвитель на 6 направлений (5-1000 МГц)	TAH612F		TVBS	шт.	1		
5.16	Ответвитель на 4 направлений (5-1000 МГц)	TAH410F		TVBS	шт.	1		
5.17	F-разъем	F-RG6			шт.	99		
5.18	Заглушка F 75Ом	05-4081		Rexant	шт.	9		
	Материалы							
5.19	Труба водогазапроводная Ду=40 мм	ГОСТ 3262-75			м	4,95		
5.20	Кронштейн для мачты стенов.,300-500 мм	MA40			шт.	2		
5.21	Кронштейн DRG-01 для крепления на дин рейку, 1 комплект	CPRO-KREP-DRG01-1		ContactPRO	шт.	7		
5.22	Din-рейка 35см перфорированная, оцинкованная	CPRO-DINRAIL-357-35		ContactPRO	шт.	7		
5.23	Труба водогазапроводная Ду=20 мм, толщина стенки 2,5 мм	ГОСТ 3262-75			м	5,50		
5.24	Хомут стальной с внутренней резьбой М6, д.20мм	58020		ЗАО "ДКС"	шт.	4		
5.25	Отвод сталь 20х2 мм 30 градусов	ГОСТ 17375-2001			шт.	1		
5.26	Хомут Р6.6 устойчивый к УФ, черный, 3,6х140	25309SRCUV		АО ДКС	шт.	3		
	Кабеленесущие системы							
5.27	Труба гофрированная ПНД лёгкая 350 Н безгалогенная (HF)	161556		Промрукав	м	10,00		
	стойкая к ультрафиолету чёрная с/з d16 мм							
5.28	Крепеж-клипса для труб атмосферостойкая для прямого	PR13.0405		Промрукав	шт.	34		
	монтажа чёрная в п/э d16 мм (100шт/1100шт уп/кор) Промрукав							
5.29	Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м,	91920		ЗАО "ДКС"	м	5,00		
	цвет серый							
5.30	Держатель с защелкой, д.20мм	51020		ЗАО "ДКС"	шт.	12		
	Кабельная продукция							
5.31	Безгалогенный кабель для передачи видео	РК 75-4,8-322нг(А)-HF	101367	ООО «ТПД Паритет»	м	858,50		
		(RG-6)						

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
6	Система охранного телевидения							
	Оборудование							
6.1	IP-камера	CG-CCTV-C5S		ControlGate	шт.	1		
6.2	IP-камера	CG-CCTV-C4S		ControlGate	шт.	3		
6.3	IP-камера	iFlow F-IC-2522C2MS(2.8mm)		IFLOW	шт.	1		
	Кабели и провода							
6.4	Кабель, 4пары, Кат.5е одножильный	U/UTP Cat5e ZH нг(A)-HF		ООО "ТПД Паритет"	м	341,00		
		4x2x0,52						
	Материалы							
6.5	Розетка настенная RJ-45, 8P8C, Cat.5e, 1 порт UTP	274893		SUPRLAN	шт.	2		
6.6	Монтажная коробка для видеокамер и скрытого монтажа	(Box 01) 4400		Novicam	шт.	4		
	коммуникаций							
6.7	Труба гофрированная ПНД 16 мм темно-серая безгалогенная	61601		ЗАО «РУВИНИЛ»	м	44,00		
	трудногорючая (FRHF) с зондом легкая (100 м)							
6.8	Крепеж-клипса для монтажного пистолета для трубы 16 мм	K01216Ч		ЗАО «РУВИНИЛ»	шт.	147		
	черная пластик (уп. 150 шт.)							
6.9	Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м,	91920		ЗАО "ДКС"	м	28,00		
	цвет серый							
6.10	Держатель с защелкой, д.20мм	51020		ЗАО "ДКС"	шт.	94		
	Кабельные проходки в перекрытии							
6.11	Пена двухкомпонентная огнезащитная картридж 330 мл	DN1201		ЗАО "ДКС"	шт.	1		
	БС-4							
1	Интернет и телефонизация, ЛВС							
	Оборудование							
1.1	28-портовый управляемый L2+ гигабитный коммутатор	AN-SGM28P24-400	7000928	Amatek	шт.	2		
	с HiPoE до 400Вт							
1.2	ИБП Smart King RT	SRT-1000A LCD		Powercom	шт.	1		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1.3	Батарея для ИБП BAT SRT-24V	BAT SRT-24V		Powercom	шт.	1		
1.4	Блок розеток, PDU 9 розеток нем. ст, 1U, шнур 2м вилка C14	PH22-9D2		ITK	шт.	1		
	ал.проф							
1.5	Оптический кросс	FOBX24-1U-16SCUS09		ITK	шт.	1		
1.6	Патч-панель кат.5E UTP 24 порта (Dual)	PP24-1UC5EU-D05		ITK	шт.	2		
1.7	Автоматический выключатель	M06N 2P B 10A		IEK	шт.	1		
1.8	Розетка	РАр10-3-ОП		IEK	шт.	1		
1.9	Модуль вентиляторный, 2 вентилятора с терморегулятором	R-FAN-2T		ЦМО	шт.	1		
	Шкафы и щиты							
1.10	Шкаф телекоммуникационный настенный сварной 15U	ШРН-15.650.1		ЦМО	шт.	1		
	(600 × 660) съёмные стенки, дверь металл							
1.11	Стенка задняя к шкафу ШРН, ШРН-Э и ШРН-М 15U в	А-ШРН-15		ЦМО	шт.	1		
	комплекте с крепежом							
1.12	Комплект щеточного ввода в шкаф, универсальный,	КВ-Щ-55.210А		ЦМО	шт.	1		
	ширина 210 мм							
1.13	Горизонтальный кабельный органайзер с окнами 19" 1U	ГКО-О-4.62		ЦМО	шт.	2		
1.14	Комплект монтажный № 2 (винт, шайба, гайка с защелкой),	КМ-2-50		ЦМО	шт.	1		
	упаковка 50 шт.							
1.15	DIN-рейка (20см) оцинкованная IEK	YDN10-0020		IEK	шт.	1		
1.16	Комплект кронштейнов (2шт.) для DIN-рейки	mb-15-kd		EKF	шт.	1		
1.17	Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19"	ПЗ-19-500.200А		ЦМО	шт.	1		
	500 мм / 200 А							
	Кабели и провода							
1.18	Кабель питания	TLK-PCC10-018		NIKOMAX	шт.	2		
1.19	ITK Оптический коммутационный соединительный шнур	FPC09-SCU-SCU-C1L-1M		ITK	шт.	1		
	(патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC, (Simplex), 1м							
1.20	ITK Коммутационный шнур (патч-корд) кат.5E UTP LSZH 1м	PC01-C5EUL-1M		ITK	шт.	36		
1.21	Кабель	ВВнг(А)-LS 2х2,5			м	1,00		
1.22	Кабель	ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 ж/з			м	1,50		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1.23	Кабель, 4пары, Кат.5е одножильный	U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF		ООО "ТПД Паритет"	м	2,00		
		4х2х0,52						
	Материалы							
1.24	Труба гофрированная ПНД 16 мм темно-серая безгалогенная	61601		ЗАО «РУВИНИЛ»	м	661,50		
	трудногорючая (FRHF) с зондом легкая (100 м)							
1.25	Крепеж-клипса для монтажного пистолета для трубы 16 мм	К01216Ч		ЗАО «РУВИНИЛ»	шт.	2 206		
	черная пластик (уп. 150 шт.)							
1.26	Жесткая гладкая труба ПВХ, Ду=50мм (П-50) L=3 м	63950		ЗАО "ДКС"	шт.	34		
1.27	Держатель с защелкой, д.50мм	51050		ЗАО "ДКС"	шт.	128		
1.28	Труба электросварная прямошовная 20х2 мм	ГОСТ 10704-91			м	14,00		
	Кабельные проходки в слаботочном стояке							
1.29	Пена двухкомпонентная огнезащитная картридж 330 мл	DN1201		ЗАО "ДКС"	шт.	15		
	Кабельные проходки через стены							
1.30	Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ 20кг		105040	ООО "ОГНЕЗА"	шт.	4		
1.31	Минеральная вата, плотность 100 кг/м3				$м^3$	0,28		
2	Система домофонной связи							
	Оборудование							
2.1	Контроллер доступа СКУД	CG-ACS-R4		ControlGate	шт.	1		
2.2	Источник вторичного электропитания резервированный	БРП Квант 12/1,5D		К-Инженеринг	шт.	1		
	с креплением на DIN рейку							
2.3	Аккумулятор 12 Вольт 7 Ач	ST-BT107	49215	Smartec	шт.	1		
2.4	Автоматический выключатель M06N 2P B 10A	M06N 2P B 10A		IEK	шт.	1		
2.5	IP/SIP адаптер домофона	Gate-Smart-Premiere мод.		Gate	шт.	1		
		Премьер-100						
2.6	Блок питания 12В DR-15W-12 EKF PROxima	dr-15w-12		EKF	шт.	1		
2.7	Этажная клеммная колодка	РК 10х10		ООО "НПП	шт.	7		
				"ЦИФРАЛ"				
	Точка доступа TD1							
2.8	Многоабонентская вызывная панель, врезная	F-VI-2423ISMCK		iFlow	шт.	1		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
2.9	Крепление L-образное для замков ST-EL320xxx	ST-EL320BL-SL		Smartec	шт.	1		
2.10	Замок электромагнитный	SP-EL320MDLW-WT		Smartec	шт.	1		
2.11	Считыватель карт NFC, Mifare, BLE-меток	CG-ACS-MFLite		ControlGate	шт.	1		
2.12	Коробка ответвительная	CG-ACS-JB		ControlGate	шт.	1		
2.13	Модуль релейный	CG-ACS-Relay1		ControlGate	шт.	1		
2.14	Коробка распределительная ОП 80х80х40мм IP44 6 каб. ввод	53700		DKC	шт.	1		
2.15	Кнопка выход бесконтактная	ST-EX310L-BK		Smartec	шт.	1		
2.16	Резервированный источник питания	БИРП 30 (7 Ач)		К-Инженеринг	шт.	1		
2.17	Аккумулятор 12 Вольт 7 Ач	ST-BT107	49215	Smartec	шт.	1		
2.18	Коробка коммутационная для 4х2 проводов	УК-2П		Велос	шт.	1		
	Точка доступа TD2							
2.19	Крепление L-образное для замков ST-EL320xxx	ST-EL320BL-SL		Smartec	шт.	3		
2.20	Замок электромагнитный	SP-EL320MDLW-WT		Smartec	шт.	3		
2.21	Считыватель карт NFC, Mifare, BLE-меток	CG-ACS-MFLite		ControlGate	шт.	3		
2.22	Коробка ответвительная	CG-ACS-JB		ControlGate	шт.	3		
2.23	Модуль релейный	CG-ACS-Relay1		ControlGate	шт.	3		
2.24	Коробка распределительная ОП 80х80х40мм IP44 6 каб. ввод	53700		DKC	шт.	3		
2.25	Кнопка выход бесконтактная	ST-EX310L-BK		Smartec	шт.	3		
2.26	Резервированный источник питания	БИРП 12/1,6 (7 Ач)		К-Инженеринг	шт.	3		
2.27	Аккумулятор 12 Вольт 7 Ач	ST-BT107	49215	Smartec	шт.	3		
2.28	Коробка коммутационная для 4х2 проводов	УК-2П		Велос	шт.	3		
	Точка доступа TD3							
2.29	Многоквартирная вызывная панель, врезная	F-VI-2563ISMCBW		iFlow	шт.	1		
2.30	Модуль клавиатуры для вызывной панели	F-VIM2563-KP		iFlow	шт.	1		
2.31	Крепление L-образное для замков ST-EL320xxx	ST-EL320BL-SL		Smartec	шт.	1		
2.32	Замок электромагнитный	SP-EL320MDLW-WT		Smartec	шт.	1		
2.33	Считыватель карт NFC, Mifare, BLE-меток	CG-ACS-MFLite		ControlGate	шт.	1		
2.34	Коробка ответвительная	CG-ACS-JB		ControlGate	шт.	1		
2.35	Модуль релейный	CG-ACS-Relay1		ControlGate	шт.	1		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
2.36	Коробка распределительная ОП 80х80х40мм IP44 6 каб. ввод	53700		DKC	шт.	1		
2.37	Кнопка выход бесконтактная	ST-EX310L-BK		Smartec	шт.	1		
2.38	Резервированный источник питания	БИРП 50 (7 Ач)		К-Инженеринг	шт.	1		
2.39	Аккумулятор 12 Вольт 7 Ач	ST-BT107	49215	Smartec	шт.	1		
2.40	Коробка коммутационная для 4х2 проводов	УК-2П		Велос	шт.	1		
	Шкафы и щиты							
2.41	Корпус навесной ST с М/П ВхШхГ 600х600х250 мм, IP66	R5ST0669		ЗАО "ДКС"	шт.	1		
2.42	Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-4-Д-Ж	YNN10-69-4D-K05		IEK	шт.	1		
	Материалы							
2.43	Кронштейн DRG-01 для крепления на дин рейку, 1 комплект	CPRO-KREP-DRG01-1		ContactPRO	шт.	7		
2.44	Din-рейка 35см перфорированная, оцинкованная	CPRO-DINRAIL-357-35		ContactPRO	шт.	9		
	Кабеленесущие системы							
2.45	Лоток перфорированный 150х50 L3000	35263		ЗАО "ДКС"	м	49,00		
2.46	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6	СМ100600		ЗАО "ДКС"	шт.	114		
2.47	Винт с крестообразным шлицем М6х10	СМ010610		ЗАО "ДКС"	шт.	48		
2.48	Скоба SPC под лоток осн.150 мм	BMT1015		ЗАО "ДКС"	шт.	33		
2.49	Шпилька М10х1000	СМ201001		ЗАО "ДКС"	шт.	33		
2.50	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10	СМ101000		ЗАО "ДКС"	шт.	66		
2.51	Забивной анкер М10	СМ401040		ЗАО "ДКС"	шт.	33		
2.52	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16	СМ010616		ЗАО "ДКС"	шт.	66		
2.53	Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 150х50 в	36123К		ЗАО "ДКС"	шт.	3		
	комплекте с крепежными элементами и соединительными							
	пластинами, необходимыми для монтажа							
2.54	Угол CPO 90 горизонтальный 90° 150х50 в комплекте	36003К		ЗАО "ДКС"	шт.	2		
	с крепежными элементами и соединительными пластинами,							
	необходимыми для монтажа							
2.55	Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м,	91920		ЗАО "ДКС"	м	783,50		
	цвет серый							
2.56	Держатель с защелкой, д.20мм	51020		ЗАО "ДКС"	м	2 611		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Кабельные проходки							
2.57	Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ		105040	ООО "ОГНЕЗА"	шт.	4		
	20кг							
2.58	Минеральная вата, плотность 100 кг/м3				$м^3$	0,28		
	Кабели и провода							
2.59	Кабель	ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5		ПромЭл	м	12,00		
2.60	Кабель, 4пары, Кат.5е одножильный	U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF		ООО "ТПД Паритет"	м	835,50		
		4х2х0,52						
2.61	Кабель U/UTP 4 пары, Кат.5е, многожил.	NMC 1100C-GY		NIKOMAX	м	115,50		
2.62	Кабель	КЭВВнг(А)-LS 4х0.35мм			м	24,50		
2.63	Кабель	КЭВВнг(А)-LS 2х0.35мм			м	27,50		
2.64	Кабель	КЭВВнг(А)-LS 6х0.35мм			м	7,50		
2.65	Кабель с медными жилами	КСВВнг(А)-LS 20х0,5			м	35,00		
2.66	Кабель	ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 ж/з			м	1,50		
	Лицензии и ПО							
2.67	Лицензия для подключения устройств IFLOW	CG-LIC-IFLOW		ControlGate	шт.	2		
2.68	Лицензия для подключения 4-х дополнительных точек прохода	CG-UPG-R4		ControlGate	шт.	1		
3	Двухсторонняя связь с зонами безопасности МГН							
	Оборудование							
3.1	Блок контроля	СДК-31S1.МГН(TCP/IP)		СДК Кристал	шт.	1		
3.2	Комплект зоны безопасности	СДК-037К1.2		СДК Кристал	шт.	7		
3.3	Автоматический выключатель	M06N 2P B 10A		IEK	шт.	1		
3.4	Розетка	РАр10-3-ОП		IEK	шт.	1		
	Материалы							
3.5	Корпус навесной ST с М/П ВхШхГ 600х600х250 мм, IP66	R5ST0669		ЗАО "ДКС"	шт.	1		
3.6	DIN-рейка (20см) оцинкованная IEK	YDN10-0020		IEK	шт.	1		
3.7	Кронштейн DRG-01 для крепления на дин рейку, 1 комплект	CPRO-KREP-DRG01-1		ContactPRO	шт.	7		
3.8	Din-рейка 35см перфорированная, оцинкованная	CPRO-DINRAIL-357-35		ContactPRO	шт.	7		
3.9	Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-4-Д-Ж	YNN10-69-4D-K05		IEK	шт.	1		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Кабеленесущие системы							
3.10	Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м,	91920		ЗАО "ДКС"	м	62,00		
	цвет серый							
3.11	Держатель с защелкой, д.20мм	51020		ЗАО "ДКС"	шт.	207		
	Кабели и провода							
3.12	Кабель симметричный U/UTP неэкранированный, категория 5е,	U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF		ООО «ТПД Паритет»	м	71,00		
	4х2х0.52	4х2х0,52						
3.13	Кабель	КПСнг(А)-HF 1х2х0,5			м	42,00		
3.14	Кабель	КПСнг(А)-HF 2х2х0,5			м	59,50		
3.15	Кабель	ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 ж/з			м	1,50		
4	Диспетчеризация лифтов							
	Оборудование							
4.1	Лифтовой блок версии 7.2 iAStar	ЛНГС.465213.270-48		ООО "Лифт-	шт.	1		Комплектно
				Комплекс ДС"				с лифтом
4.2	Устройство переговорное 7.2	ЛНГС.465213.270.500		ООО "Лифт-	шт.	1		Комплектно
				Комплекс ДС"				с лифтом
4.3	Устройство переговорное 7.2	ЛНГС.465213.270.500-02		ООО "Лифт-	шт.	1		Комплектно
				Комплекс ДС"				с лифтом
4.4	ITK Настенная информационная розетка RJ45 8P8C кат.5E	CS2-1C5EU-22		ITK	шт.	1		
	UTP 2-порта белая							
4.5	Коробка коммутационная для 4х2 проводов	КС-4				2,00		
	Кабеленесущие системы							
4.6	Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м,	91920		ЗАО "ДКС"	м	9,00		
	цвет серый							
4.7	Держатель с защелкой, д.20мм	51020		ЗАО "ДКС"	шт.	30		
4.8	Скоба металлическая однолапковая СМО 8-9 (100	PR08.2529	293503	Промрукав	шт.	150		
	шт)(PR08.2529)							
4.9	Дюбель-гвоздь металлический 6х40 (100шт)	дгм640	15530287	КРЕП-КОМП	шт.	150		
	Кабельная продукция							

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
4.10	Кабель симметричный U/UTP неэкранированный, категория 5е,	U/UTP Cat5e ZH нг(A)-HF		ООО «ТПД Паритет»	м	55,00		
	4х2х0.52	4х2х0,52						
4.11	Кабель огнестойкий, не поддерживающий горения,	КПСнг(A)-FRLS 2х2х0,75		Технокабель-НН	м	46,00		
	неэкранированный							
5	Телевидение							
	Оборудование							
5.1	Антенна эфирная UFRLS/21-60кан.	EB67LTE/21-60			шт.	1		
5.2	Усилитель	HA126		TERRA	шт.	1		
5.3	Кронштейн DRG-01 (USA 10) + Din-рейка перф. 11см, 1 комплект	CPRO-KREP-ROUT-Din-11		ContactPRO	шт.	1		
5.4	Грозозащита коаксиального кабеля TV/SAT/CATV, F-гнездо/	SQ2404-0001		TDM Electric	шт.	1		
	F-штекер 75 Ом DC-2,5 ГГц, газ,100Вт, с заземлением, IP67,							
5.5	Ответвитель	SAH 204F		TVBS	шт.	1		
5.6	Ответвитель на 6 направлений (5-1000 МГц)	TAH624F		TVBS	шт.	2		
5.7	Ответвитель на 4 направлений (5-1000 МГц)	TAH424F		TVBS	шт.	2		
5.8	Ответвитель на 6 направлений (5-1000 МГц)	TAH620F		TVBS	шт.	1		
5.9	Ответвитель на 4 направлений (5-1000 МГц)	TAH422F		TVBS	шт.	1		
5.10	Ответвитель на 6 направлений (5-1000 МГц)	TAH618F		TVBS	шт.	2		
5.11	Ответвитель на 4 направлений (5-1000 МГц)	TAH420F		TVBS	шт.	1		
5.12	Ответвитель на 4 направлений (5-1000 МГц)	TAH418F		TVBS	шт.	1		
5.13	Ответвитель на 6 направлений (5-1000 МГц)	TAH616F		TVBS	шт.	1		
5.14	Ответвитель на 4 направлений (5-1000 МГц)	TAH414F		TVBS	шт.	1		
5.15	Ответвитель на 6 направлений (5-1000 МГц)	TAH612F		TVBS	шт.	1		
5.16	Ответвитель на 4 направлений (5-1000 МГц)	TAH410F		TVBS	шт.	1		
5.17	F-разъем	F-RG6			шт.	99		
5.18	Заглушка F 750м	05-4081		Rexant	шт.	9		
	Материалы							
5.19	Труба водогазапроводная Ду=40 мм	ГОСТ 3262-75			м	4,95		
5.20	Кронштейн для мачты стенов.,300-500 мм	MA40			шт.	2		
5.21	Кронштейн DRG-01 для крепления на дин рейку, 1 комплект	CPRO-KREP-DRG01-1		ContactPRO	шт.	7		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
5.22	Din-рейка 35см перфорированная, оцинкованная	CPRO-DINRAIL-357-35		ContactPRO	шт.	7		
5.23	Труба водогазапроводная Ду=20 мм, толщина стенки 2,5 мм	ГОСТ 3262-75			м	5,50		
5.24	Хомут стальной с внутренней резьбой М6, д.20мм	58020		ЗАО "ДКС"	шт.	4		
5.25	Отвод сталь 20х2 мм 30 градусов	ГОСТ 17375-2001			шт.	1		
5.26	Хомут Р6.6 устойчивый к УФ, черный, 3,6х140	25309SRCUV		АО ДКС	шт.	3		
	Кабеленесущие системы							
5.27	Труба гофрированная ПНД лёгкая 350 Н безгалогенная (HF)	161556		Промрукав	м	10,00		
	стойкая к ультрафиолету чёрная с/з d16 мм							
5.28	Крепеж-клипса для труб атмосферостойкая для прямого	PR13.0405		Промрукав	шт.	34		
	монтажа чёрная в п/э d16 мм (100шт/1100шт уп/кор) Промрукав							
5.29	Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м,	91920		ЗАО "ДКС"	м	5,00		
	цвет серый							
5.30	Держатель с защелкой, д.20мм	51020		ЗАО "ДКС"	шт.	12		
	Кабельная продукция							
5.31	Безгалогенный кабель для передачи видео	РК 75-4,8-322нг(А)-HF	101367	ООО «ТПД Паритет»	м	858,50		
		(RG-6)						
6	Система охранного телевидения							
	Оборудование							
6.1	IP-камера	CG-CCTV-C5S		ControlGate	шт.	3		
6.2	IP-камера	CG-CCTV-C4S		ControlGate	шт.	3		
6.3	IP-камера	iFlow F-IC-2522C2MS(2.8mm)		IFLOW	шт.	1		
	Кабели и провода							
6.4	Кабель, 4пары, Кат.5е одножильный	U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF		ООО "ТПД Паритет"	м	228,00		
		4х2х0,52						
	Материалы							
6.5	Розетка настенная RJ-45, 8P8C, Cat.5e, 1 порт UTP	274893		SUPRLAN	шт.	2		
6.6	Монтажная коробка для видеокамер и скрытого монтажа	(Box 01) 4400		Novicam	шт.	6		
	коммуникаций							
6.7	Труба гофрированная ПНД 16 мм темно-серая безгалогенная	61601		ЗАО «РУВИНИЛ»	м	65,00		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
	трудногорючая (FRHF) с зондом легкая (100 м)							
6.8	Крепеж-клипса для монтажного пистолета для трубы 16 мм	К01216Ч		ЗАО «РУВИНИЛ»	шт.	217		
	черная пластик (уп. 150 шт.)							
6.9	Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м,	91920		ЗАО "ДКС"	м	28,00		
	цвет серый							
6.10	Держатель с защелкой, д.20мм	51020		ЗАО "ДКС"	шт.	94		
	Кабельные проходки в перекрытии							
6.11	Пена двухкомпонентная огнезащитная картридж 330 мл	DN1201		ЗАО "ДКС"	шт.	1		
	БС-5							
1	Интернет и телефонизация, ЛВС							
	Материалы							
1.1	Труба гофрированная ПНД 16 мм темно-серая безгалогенная	61601		ЗАО «РУВИНИЛ»	м	661,50		
	трудногорючая (FRHF) с зондом легкая (100 м)							
1.2	Крепеж-клипса для монтажного пистолета для трубы 16 мм	К01216Ч		ЗАО «РУВИНИЛ»	шт.	2 206		
	черная пластик (уп. 150 шт.)							
1.3	Жесткая гладкая труба ПВХ, Ду=50мм (П-50) L=3 м	63950		ЗАО "ДКС"	шт.	34		
1.4	Держатель с защелкой, д.50мм	51050		ЗАО "ДКС"	шт.	128		
1.5	Труба электросварная прямошовная 20х2 мм	ГОСТ 10704-91			м	14,00		
	Кабельные проходки в слаботочном стояке							
1.6	Пена двухкомпонентная огнезащитная картридж 330 мл	DN1201		ЗАО "ДКС"	шт.	15		
	Кабельные проходки через стены							
1.7	Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ 20кг		105040	ООО "ОГНЕЗА"	шт.	4		
1.8	Минеральная вата, плотность 100 кг/м3				$м^3$	0,28		
2	Система домофонной связи							
	Оборудование							
2.1	IP/SIP адаптер домофона	Gate-Smart-Premiere мод.		Gate	шт.	1		
		Премьер-100						
2.2	Блок питания 12В DR-15W-12 EKF PROxima	dr-15w-12		EKF	шт.	1		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
2.3	Этажная клеммная колодка	РК 10х10		ООО "НПП	шт.	7		
				"ЦИФРАЛ"				
	Точка доступа TD1							
2.4	Многоабонентская вызывная панель, врезная	F-VI-2423ISMCK		iFlow	шт.	1		
2.5	Крепление L-образное для замков ST-EL320xxx	ST-EL320BL-SL		Smartec	шт.	1		
2.6	Замок электромагнитный	SP-EL320MDLW-WT		Smartec	шт.	1		
2.7	Считыватель карт NFC, Mifare, BLE-меток	CG-ACS-MFLite		ControlGate	шт.	1		
2.8	Коробка ответвительная	CG-ACS-JB		ControlGate	шт.	1		
2.9	Модуль релейный	CG-ACS-Relay1		ControlGate	шт.	1		
2.10	Коробка распределительная ОП 80х80х40мм IP44 6 каб. ввод	53700		DKC	шт.	1		
2.11	Кнопка выход бесконтактная	ST-EX310L-BK		Smartec	шт.	1		
2.12	Резервированный источник питания	БИРП 30 (7 Ач)		К-Инженеринг	шт.	1		
2.13	Аккумулятор 12 Вольт 7 Ач	ST-BT107	49215	Smartec	шт.	1		
2.14	Коробка коммутационная для 4х2 проводов	УК-2П		Велос	шт.	1		
	Точка доступа TD2							
2.15	Крепление L-образное для замков ST-EL320xxx	ST-EL320BL-SL		Smartec	шт.	3		
2.16	Замок электромагнитный	SP-EL320MDLW-WT		Smartec	шт.	3		
2.17	Считыватель карт NFC, Mifare, BLE-меток	CG-ACS-MFLite		ControlGate	шт.	3		
2.18	Коробка ответвительная	CG-ACS-JB		ControlGate	шт.	3		
2.19	Модуль релейный	CG-ACS-Relay1		ControlGate	шт.	3		
2.20	Коробка распределительная ОП 80х80х40мм IP44 6 каб. ввод	53700		DKC	шт.	3		
2.21	Кнопка выход бесконтактная	ST-EX310L-BK		Smartec	шт.	3		
2.22	Резервированный источник питания	БИРП 12/1,6 (7 Ач)		К-Инженеринг	шт.	3		
2.23	Аккумулятор 12 Вольт 7 Ач	ST-BT107	49215	Smartec	шт.	3		
2.24	Коробка коммутационная для 4х2 проводов	УК-2П		Велос	шт.	3		
	Точка доступа TD3							
2.25	Многоквартирная вызывная панель, врезная	F-VI-2563ISMCBW		iFlow	шт.	1		
2.26	Модуль клавиатуры для вызывной панели	F-VIM2563-KP		iFlow	шт.	1		
2.27	Крепление L-образное для замков ST-EL320xxx	ST-EL320BL-SL		Smartec	шт.	1		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
2.28	Замок электромагнитный	SP-EL320MDLW-WT		Smartec	шт.	1		
2.29	Считыватель карт NFC, Mifare, BLE-меток	CG-ACS-MFLite		ControlGate	шт.	1		
2.30	Коробка ответвительная	CG-ACS-JB		ControlGate	шт.	1		
2.31	Модуль релейный	CG-ACS-Relay1		ControlGate	шт.	1		
2.32	Коробка распределительная ОП 80х80х40мм IP44 6 каб. ввод	53700		DKC	шт.	1		
2.33	Кнопка выход бесконтактная	ST-EX310L-BK		Smartec	шт.	1		
2.34	Резервированный источник питания	БИРП 50 (7 Ач)		К-Инженеринг	шт.	1		
2.35	Аккумулятор 12 Вольт 7 Ач	ST-BT107	49215	Smartec	шт.	1		
2.36	Коробка коммутационная для 4х2 проводов	УК-2П		Велос	шт.	1		
	Материалы							
2.37	Кронштейн DRG-01 для крепления на дин рейку, 1 комплект	CPRO-KREP-DRG01-1		ContactPRO	шт.	7		
2.38	Din-рейка 35см перфорированная, оцинкованная	CPRO-DINRAIL-357-35		ContactPRO	шт.	9		
	Кабеленесущие системы							
2.39	Лоток перфорированный 150х50 L3000	35263		ЗАО "ДКС"	м	36,00		
2.40	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6	СМ100600		ЗАО "ДКС"	шт.	81		
2.41	Винт с крестообразным шлицем М6х10	СМ010610		ЗАО "ДКС"	шт.	33		
2.42	Скоба SPC под лоток осн.150 мм	BMT1015		ЗАО "ДКС"	шт.	24		
2.43	Шпилька М10х1000	СМ201001		ЗАО "ДКС"	шт.	24		
2.44	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10	СМ101000		ЗАО "ДКС"	шт.	48		
2.45	Забивной анкер М10	СМ401040		ЗАО "ДКС"	шт.	24		
2.46	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16	СМ010616		ЗАО "ДКС"	шт.	48		
2.47	Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 150х50 в	36123К		ЗАО "ДКС"	шт.	3		
	комплекте с крепежными элементами и соединительными							
	пластинами, необходимыми для монтажа							
2.48	Угол CPO 90 горизонтальный 90° 150х50 в комплекте	36003К		ЗАО "ДКС"	шт.	1		
	с крепежными элементами и соединительными пластинами,							
	необходимыми для монтажа							
2.49	Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м,	91920		ЗАО "ДКС"	м	782,50		
	цвет серый							

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
2.50	Держатель с защелкой, д.20мм	51020		ЗАО "ДКС"	шт.	2 609		
	Кабельные проходки							
2.51	Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ		105040	ООО "ОГНЕЗА"	шт.	4		
	20кг							
2.52	Минеральная вата, плотность 100 кг/м3				$м^3$	0,28		
	Кабели и провода							
2.53	Кабель	ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5		ПромЭл	м	10,00		
2.54	Кабель, 4пары, Кат.5е одножильный	U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF		ООО "ТПД Паритет"	м	899,00		
		4х2х0,52						
2.55	Кабель U/UTP 4 пары, Кат.5е, многожил.	NMC 1100C-GY		NIKOMAX	м	164,50		
2.56	Кабель	КЭВВнг(А)-LS 4х0.35мм			м	24,50		
2.57	Кабель	КЭВВнг(А)-LS 2х0.35мм			м	27,50		
2.58	Кабель	КЭВВнг(А)-LS 6х0.35мм			м	7,50		
2.59	Кабель с медными жилами	КСВВнг(А)-LS 20х0,5			м	35,00		
	Лицензии и ПО							
2.60	Лицензия для подключения устройств IFLOW	CG-LIC-IFLOW		ControlGate	шт.	2		
2.61	Лицензия для подключения 4-х дополнительных точек прохода	CG-UPG-R4		ControlGate	шт.	1		
3	Двухсторонняя связь с зонами безопасности МГН							
	Оборудование							
3.1	Комплект зоны безопасности	СДК-037К1.2		СДК Кристал	шт.	7		
	Материалы							
3.2	Кронштейн DRG-01 для крепления на дин рейку, 1 комплект	CPRO-KREP-DRG01-1		ContactPRO	шт.	7		
3.3	Din-рейка 35см перфорированная, оцинкованная	CPRO-DINRAIL-357-35		ContactPRO	шт.	7		
	Кабеленесущие системы							
3.4	Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м,	91920		ЗАО "ДКС"	м	58,00		
	цвет серый							
3.5	Держатель с защелкой, д.20мм	51020		ЗАО "ДКС"	шт.	194		
	Кабели и провода							
3.6	Кабель симметричный U/UTP неэкранированный, категория 5е,	U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF		ООО «ТПД Паритет»	м	79,00		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
	4х2х0.52	4х2х0,52						
3.7	Кабель	КПСнг(А)-HF 1х2х0,5			м	42,00		
3.8	Кабель	КПСнг(А)-HF 2х2х0,5			м	59,50		
4	Диспетчеризация лифтов							
	Оборудование							
4.1	Лифтовой блок версии 7.2 iAStar	ЛНГС.465213.270-48		ООО "Лифт-	шт.	1		Комплектно
				Комплекс ДС"				с лифтом
4.2	Устройство переговорное 7.2	ЛНГС.465213.270.500		ООО "Лифт-	шт.	1		Комплектно
				Комплекс ДС"				с лифтом
4.3	Устройство переговорное 7.2	ЛНГС.465213.270.500-02		ООО "Лифт-	шт.	1		Комплектно
				Комплекс ДС"				с лифтом
4.4	ITK Настенная информационная розетка RJ45 8P8C кат.5E	CS2-1C5EU-22		ITK	шт.	1		
	UTP 2-порта белая							
4.5	Коробка коммутационная для 4х2 проводов	КС-4				2,00		
	Кабеленесущие системы							
4.6	Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м,	91920		ЗАО "ДКС"	м	9,00		
	цвет серый							
4.7	Держатель с защелкой, д.20мм	51020		ЗАО "ДКС"	шт.	30		
4.8	Скоба металлическая однолапковая СМО 8-9 (100	PR08.2529	293503	Промрукав	шт.	150		
	шт)(PR08.2529)							
4.9	Дюбель-гвоздь металлический 6х40 (100шт)	дгм640	15530287	КРЕП-КОМП	шт.	150		
	Кабельная продукция							
4.10	Кабель симметричный U/UTP неэкранированный, категория 5е,	U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF		ООО «ТПД Паритет»	м	78,00		
	4х2х0.52	4х2х0,52						
4.11	Кабель огнестойкий, не поддерживающий горения,	КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75		Технокабель-НН	м	46,00		
	неэкранированный							
5	Телевидение							
	Оборудование							
5.1	Антенна эфирная UFRLS/21-60кан.	EB67LTE/21-60			шт.	1		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
5.2	Усилитель	HA126		TERRA	шт.	1		
5.3	Кронштейн DRG-01 (USA 10) + Din-рейка перф. 11см, 1 комплект	CPRO-KREP-ROUT-Din-11		ContactPRO	шт.	1		
5.4	Грозозащита коаксиального кабеля TV/SAT/CATV, F-гнездо/	SQ2404-0001		TDM Electric	шт.	1		
	F-штекер 75 Ом DC-2,5 ГГц, газ,100Вт, с заземлением, IP67,							
5.5	Ответвитель	SAH 204F		TVBS	шт.	1		
5.6	Ответвитель на 6 направлений (5-1000 МГц)	TAH624F		TVBS	шт.	2		
5.7	Ответвитель на 4 направлений (5-1000 МГц)	TAH424F		TVBS	шт.	2		
5.8	Ответвитель на 6 направлений (5-1000 МГц)	TAH620F		TVBS	шт.	1		
5.9	Ответвитель на 4 направлений (5-1000 МГц)	TAH422F		TVBS	шт.	1		
5.10	Ответвитель на 6 направлений (5-1000 МГц)	TAH618F		TVBS	шт.	2		
5.11	Ответвитель на 4 направлений (5-1000 МГц)	TAH420F		TVBS	шт.	1		
5.12	Ответвитель на 4 направлений (5-1000 МГц)	TAH418F		TVBS	шт.	1		
5.13	Ответвитель на 6 направлений (5-1000 МГц)	TAH616F		TVBS	шт.	1		
5.14	Ответвитель на 4 направлений (5-1000 МГц)	TAH414F		TVBS	шт.	1		
5.15	Ответвитель на 6 направлений (5-1000 МГц)	TAH612F		TVBS	шт.	1		
5.16	Ответвитель на 4 направлений (5-1000 МГц)	TAH410F		TVBS	шт.	1		
5.17	F-разъем	F-RG6			шт.	99		
5.18	Заглушка F 750м	05-4081		Rexant	шт.	9		
	Материалы							
5.19	Труба водогазапроводная Ду=40 мм	ГОСТ 3262-75			м	4,95		
5.20	Кронштейн для мачты стенов.,300-500 мм	MA40			шт.	2		
5.21	Кронштейн DRG-01 для крепления на дин рейку, 1 комплект	CPRO-KREP-DRG01-1		ContactPRO	шт.	7		
5.22	Din-рейка 35см перфорированная, оцинкованная	CPRO-DINRAIL-357-35		ContactPRO	шт.	7		
5.23	Труба водогазапроводная Ду=20 мм, толщина стенки 2,5 мм	ГОСТ 3262-75			м	5,50		
5.24	Хомут стальной с внутренней резьбой М6, д.20мм	58020		ЗАО "ДКС"	шт.	4		
5.25	Отвод сталь 20х2 мм 30 градусов	ГОСТ 17375-2001			шт.	1		
5.26	Хомут Р6.6 устойчивый к УФ, черный, 3,6х140	25309SRCUV		АО ДКС	шт.	3		
	Кабеленесущие системы							
5.27	Труба гофрированная ПНД лёгкая 350 Н безгалогенная (HF)	161556		Промрукав	м	10,00		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
	стойкая к ультрафиолету чёрная с/з d16 мм							
5.28	Крепеж-клипса для труб атмосферостойкая для прямого	PR13.0405		Промрукав	шт.	34		
	монтажа чёрная в п/э d16 мм (100шт/1100шт уп/кор) Промрукав							
5.29	Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м,	91920		ЗАО "ДКС"	м	5,00		
	цвет серый							
5.30	Держатель с защелкой, д.20мм	51020		ЗАО "ДКС"	шт.	12		
	Кабельная продукция							
5.31	Безгалогенный кабель для передачи видео	РК 75-4,8-322нг(А)-HF	101367	ООО «ТПД Паритет»	м	858,50		
		(RG-6)						
6	Система охранного телевидения							
	Оборудование							
6.1	IP-камера	CG-CCTV-C5S		ControlGate	шт.	2		
6.2	IP-камера	CG-CCTV-C4S		ControlGate	шт.	3		
6.3	IP-камера	iFlow F-IC-2522C2MS(2.8mm)		IFLOW	шт.	1		
	Кабели и провода							
6.4	Кабель, 4пары, Кат.5е одножильный	U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF		ООО "ТПД Паритет"	м	313,00		
		4х2х0,52						
	Материалы							
6.5	Розетка настенная RJ-45, 8P8C, Cat.5e, 1 порт UTP	274893		SUPRLAN	шт.	2		
6.6	Монтажная коробка для видеокамер и скрытого монтажа	(Box 01) 4400		Novicam	шт.	5		
	коммуникаций							
6.7	Труба гофрированная ПНД 16 мм темно-серая безгалогенная	61601		ЗАО «РУВИНИЛ»	м	46,00		
	трудногорючая (FRHF) с зондом легкая (100 м)							
6.8	Крепеж-клипса для монтажного пистолета для трубы 16 мм	К01216Ч		ЗАО «РУВИНИЛ»	шт.	154		
	черная пластик (уп. 150 шт.)							
6.9	Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м,	91920		ЗАО "ДКС"	м	28,00		
	цвет серый							
6.10	Держатель с защелкой, д.20мм	51020		ЗАО "ДКС"	шт.	94		
	Кабельные проходки в перекрытии							

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
6.11	Пена двухкомпонентная огнезащитная картридж 330 мл	DN1201		ЗАО "ДКС"	шт.	1		